


Calidad Registrada



**ACCM**

Agencia para la Certificación  
de la Calidad y el Medio Ambiente

**Certificado nº: CA-157203**

*Certificate number:*

La Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente (ACCM).

*The Quality and Environment Certification Agency (ACCM)*

**CERTIFICA**

*CERTIFIES*

Que la organización:

*That the organization:*

**Betelgeux, S.L.**  
**(Laboratorio)**

Dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple los requisitos de la norma de referencia:

*Has implemented a Quality Management System according to the requirements of the Standard*  
*Reference number:*

**UNE-EN-ISO 9001:2008**

y para que conste firma en representación de la Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente:

*And for the record hereby signs representing ACCM*

**Director Ejecutivo**  
*Executive Manager*

**ALCANCE DEL SISTEMA**

*Range of the System*

Laboratorio de análisis microbiológicos de alimentos, aguas y superficies.

En Madrid a 19 de Diciembre de 2009

C/ Fernando Mijares, nº 21. 28022 MADRID

**CERTIFICADO**

**Organización:**

*Organization:*

<b>Datos de la Organización</b> <i>Organization data</i>	
<b>Razón Social</b> <i>Firm name</i>	Betelgeux, S L.
<b>Nombre comercial</b> <i>Trade name</i>	Betelgeux (Laboratorio).

**Norma de referencia:**

*Standard Reference*

UNE-EN-ISO 9001:2008

**Alcances del Sistema:**

*Range of System*

**Actividades que alcanza el Sistema de Calidad**

*Range of System*

Laboratorio de análisis microbiológicos de alimentos, aguas y superficies.

**Alcance Geográfico**

*Geographical Range*

En las instalaciones de:

Paseo Germanias, nº 22, 4º-6. 46700, GANDIA, VALENCIA

**Fechas:**

*Dates*

<b>Fecha de certificación inicial</b> <i>Emisión date:</i>	3 Marzo 2008
<b>Fecha de última modificación</b> <i>Review date:</i>	19 Diciembre 2009
<b>Fecha de caducidad:</b> <i>Valid until:</i>	3 Marzo 2011

