

SU NEXT

SU NEXT 0125-1
SU NEXT 0125-2
SU NEXT 0125-3
SU NEXT 0125-4
SU NEXT 0125-5



Satélites de altas prestaciones diseñados para durar
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

Tecnología NEXT: Ergonomía adaptada al operario

La Tecnología Next de FOAMICO, comercializada por Betelgeux, ofrece un diseño funcional pensado para el operario y una alta calidad de materiales en acero inoxidable que proporcionan gran resistencia al equipo. Esta innovadora tecnología incorpora:


1. Mando selector de funciones con el que el operario puede controlar todo el sistema. El equipo activa y desactiva los distintos componentes según la opción seleccionada.
2. Carcasa robusta y completa de acero inoxidable.
3. Tapa fácilmente desmontable.
4. Permite utilizar hasta tres productos químicos con regulación de concentración independiente en un único bloque inyector, ofreciendo mayor comodidad y versatilidad en la higienización.
5. Fácil adaptación a necesidades futuras. Posibilidad de convertir el modelo inicial en cualquiera de los otros modelos disponibles.



Un solo mando para todas las funciones.



Carcasa en acero inoxidable.



Opción de hasta tres productos químicos.



Funciones:

- Proyección de agua a presión.
- Generación y proyección de espuma.
- Desinfección mediante spray.

Sectores de aplicación:

- Industrias de alimentos y bebidas.
- Industrias cosméticas.
- Industrias farmacéuticas.
- Explotaciones ganaderas.

PRODUCTOS
DETERGENTES Y
DESINFECTANTES

Betelgeux

RECOMENDADO

SU NEXT:

Satélites de altas prestaciones diseñados para durar



El Satélite SU NEXT simplifica las labores de limpieza y desinfección de los operarios, gracias a la facilidad en su manejo.

Todas las funciones son controladas por un solo mando situado en la parte lateral del equipo que, además, evita el riesgo de que los productos químicos distintos reaccionen entre sí.

Supone un ahorro de tiempo y mayor seguridad al operario, ya que no precisa realizar cambio de manguera para cada operación.

Fabricado íntegramente en acero inoxidable, se trata de un equipo higiénico de fácil accesibilidad y limpieza. Para su funcionamiento, únicamente precisa agua y aire comprimido.

El equipo puede ser montado tanto en pared como en carro móvil a través de una sencilla instalación.


Ventajas que aporta el equipo:

- **DURABILIDAD** y calidad de los materiales.
- **COMODIDAD** y facilidad de manejo.
- **VERSATILIDAD** de funciones.
- **AHORRO** de tiempo al operario.

Opcional:
CONTRATO DE MANTENIMIENTO
con revisiones periódicas.

1 año de garantía

Ejemplo de configuración con dos productos espumantes y un producto en spray (modelo SU NEXT 0125-4).



Configuraciones disponibles*:

| Modelo | 1 Inyector | 2. Inyector | 3. Inyector |
|----------------|------------|-------------|-------------|
| SU NEXT 0125-1 | Espuma | Spray | - |
| SU NEXT 0125-2 | Espuma | Espuma | - |
| SU NEXT 0125-3 | Espuma | Spray | Spray |
| SU NEXT 0125-4 | Espuma | Espuma | Spray |
| SU NEXT 0125-5 | Espuma | Espuma | Espuma |

*Adaptable a las necesidades de cada momento.
Se puede cambiar de una configuración a otra.

Información técnica

| | Unidad | SU NEXT (todas las configuraciones) |
|--|---------------|---|
| CARACTERÍSTICAS GENERALES: | | |
| Dimensiones (ancho x alto x profundo) | mm | 255x330x185 |
| Peso | kg | 7 |
| AGUA: | | |
| Min./máx. Presión de entrada | bar | 10/25 |
| Máx. consumo de agua | l/min | 50 |
| Consumo agua baldeo con boquilla 25/30 | l/min | 30 |
| Máx. Temperatura | °C | 70 |
| Dimensión tubería entrada | pulgadas | 1/2" |
| AIRE: | | |
| Min./máx. Suministro aire | bar | 5/10 |
| Consumo aire | l/min | 150-200 |
| Dimensión tubería entrada | pulgadas | 1/4" |

ACCESORIOS CD7=CB5@9G*

25/30 Lanza de baldeo – "High Impact"

25/30 Boquilla baldeo – "High Impact"

50/200 Boquilla de espuma

40/30 Boquilla de desinfección

Colgador de boquillas

* Todas las boquillas son de acero inoxidable.



Alta tecnología de limpieza y desinfección

