


SATÉLITE HD 45



Satélite de limpieza a presión con materiales de alta calidad
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

Calidad de materiales y fácil manejo

La Gama de Satélites de Elpress, comercializada por Betelgeux, ofrece una alta calidad de materiales en acero inoxidable que proporcionan gran resistencia al equipo. Estos equipos incorporan:

1. Dos venturis independientes para realizar la dosificación del producto detergente y desinfectante por separado.
2. Equipo robusto fabricado en acero inoxidable.
3. Muelle telescópico que mantiene abierta la tapa mientras el operario manipula el equipo con facilidad.
4. Dosificación del detergente, del desinfectante y del aire para el espumado fácilmente regulable.



Doble venturi.



Muelle telescópico para la apertura de la tapa.




Regulador del aire.

Funciones:

- Proyección de agua a presión.
- Generación y proyección de espuma.
- Proyección del producto desinfectante.

Sectores de aplicación:

- Industrias de alimentos y bebidas.
- Industrias cosméticas.
- Industrias farmacéutica.
- Explotaciones ganaderas.




PRODUCTOS
DETERGENTES Y
DESINFECTANTES
Betelgeux

RECOMENDADO

HD45

Satélite para limpieza y desinfección



El Satélite HD 45 es un equipo multifunción que permite baldear con agua a presión, proyectar detergente en forma de espuma y aplicar el producto desinfectante, simplificando las labores de higienización a los operarios.

La dosificación del producto se realiza a través de dos venturis independientes, uno para el detergente y otro para el desinfectante, pudiendo desarrollar desde un mismo equipo las labores de limpieza y desinfección.

Por medio de un reductor de presión es posible regular el caudal de aire para modificar la composición de la espuma. Como medida de seguridad, el equipo dispone de válvulas antirretorno que protegen contra fugas en el suministro de aire y agua.

La apertura de la tapa se realiza con la ayuda de un muelle telescópico que permite mantenerla abierta, aportando comodidad mientras el operario realiza la selección de las funciones.

Se trata de un equipo fabricado íntegramente en acero inoxidable con materiales de alta calidad que aportan durabilidad al equipo.

Ventajas que aporta el equipo:

- **DURABILIDAD** y calidad de los materiales.
- **COMODIDAD** y facilidad de manejo.
- **AHORRO** de tiempo al operario.

Opcional:
CONTRATO DE MANTENIMIENTO
con revisiones periódicas.
1 año de garantía



Información técnica

DIMENSIONES Y PESO:	Unidad	HD 45
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)	mm	474x478x183
Peso	kg	15

AGUA:		
Min./máx. Presión de entrada	bar	8/80
Máx. Consumo de agua con boquilla 25/30 a 20 bar	l/min	30
Máx. Temperatura de trabajo	°C	70
Conexión de entrada	pulgadas	1/2"

AIRE:		
Min./máx. Suministro aire	bar	6/8
Consumo de aire	l/min	240
Dimensión tubería entrada	pulgadas	1/4"

ACCESORIOS INCLUIDOS*		
Boquilla de baldeo		1
Boquilla de espuma		1
Boquilla de desinfección		1

* Todas las boquillas son de acero inoxidable.



Alta tecnología de limpieza y desinfección